

DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
ITABUNA



ÍNDICE DO DIÁRIO

ATA

ATA DE JULGAMENTO - 20º SESSÃO ORDINÁRIA DA 4º JUNTA DE 2022



ATA DE JULGAMENTO – 20º SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª JUNTA DE 2022

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

JARI Itabuna

ATA DE JULGAMENTO - 20ª Sessão Ordinária da 4ª Junta de 2022

Convocada de maneira usual e com a necessária antecedência, a 4ª Junta manteve-se reunida no horário de **08:00 às 14:00 horas**, na sala de reuniões da JARI, nesta cidade, **aos 27 de julho de 2022**, para levar a efeito a sua **20ª Sessão Ordinária de 2022** que de conformidade com o Regimento Interno desta Junta, teve o seu transcurso disciplinado pela seguinte ordenação :

I - Abertura da Sessão pelo (a) Presidente Dr.(a) **ADRIANA CHUCRALLA MIDLEJ DUQUE**;

II - Comprovação do "quorum", com a presença do (a) Sr (a) **DANYLO FAUSTINO DA SILVA**, representante da Prefeitura Municipal de Itabuna e do Sr(a) **KELI NOGUEIRA SANTOS** , representante com formação superior ou técnico na área de trânsito;

III - Leitura de Ata da Sessão Anterior, feita pelo (a) Secretário (a) Geral, aprovada sem restrições e assinada pelos componentes desta Junta;

IV - Constaram da pauta do dia, com os pareceres dos Senhores Relatores 26(vinte e seis) recursos, que receberam as seguintes decisões:

DEFERIDOS POR UNANIMIDADE:

145347; 146821; 146856; 146974; 146982; 147096; 147139; 147147; 147171; 147206; 147400.

INDEFERIDOS POR UNANIMIDADE:

146797; 146966; 146990; 147104; 147112; 147120; 147155; 147163; 147180; 147198; 147214; 147222; 147230; 147249; 147418.

Para constar, eu, Cecilane de Jesus Silva Braz de Oliveira, Secretária Geral, redigi esta Ata da qual foi extraída o competente "Boletim Informativo", para publicação no jornal.

Sala de Reuniões da Junta Administrativa de Recursos de Infrações em Itabuna, **27 de julho de 2022**.

ADRIANA CHUCRALLA MIDLEJ DUQUE;
PRESIDENTE

DANYLO FAUSTINO DA SILVA
MEMBRO

KELI NOGUEIRA SANTOS
MEMBRO

CECILANE DE JESUS SILVA
BRAZ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA GERAL